

PROTOKÓŁ OCENY UMIEJĘTNOŚCI SSANIA PIERSI.


Nehring-Gugulska M, Żukowska-Rubik M, Stobnicka-Stolarska P (Centrum Nauki o Laktacji)
Paradowska B (Stowarzyszenie Terapeutów Metody Castillo Moralesa)
Postępy Neonatologii 1 (20), 2014: 53 - 65
(fragmenty)

Za zgodą autorów udostępniono tabele do przeprowadzenia obserwacji w celach szkoleniowych i badawczych. Prosimy o zwrot wypełnionych tabel (strony 3-9) po dokonaniu obserwacji.

W celu standaryzacji praktyki opartej na aktualnej wiedzy oraz w wyniku wymiany doświadczeń pomiędzy lekarzami – konsultantami laktacyjnymi IBCLC oraz neurologopedami ze specjalizacją wczesna interwencja, opracowano wspólnie protokół do szczegółowej oceny umiejętności ssania piersi. (...) Protokół należy stosować zgodnie z poniższym algorytmem oraz schematem czasowym. (...)

Protokół może być zastosowany do oceny noworodków urodzonych pomiędzy 37 a 42 tygodniem wieku płodowego oraz wcześniaków, które osiągnęły 37 tydzień wieku płodowego. W przypadku dzieci urodzonych przedwcześnie ocena parametrów zawartych w protokole może być niewystarczająca. Proponowane jest w tym wypadku uzupełnianie protokołu o inne metody diagnostyczne przeznaczone dla wcześniaków.

Algorytm stosowania protokołu:



Zalecany schemat czasowy stosowania protokołu:

Pierwsze badanie	Ocena budowy jamy ustnej i odruchowych reakcji oralnych	W pierwszych 12 h życia dziecka
	Ocena chwytania i ssania piersi	Od II doby do wypisu
	Ocena efektywności pobierania pokarmu	Od II doby do wypisu optymalnie po rozpoczęciu nawału mlecznego u matki
	Ocena umiejętności ssania piersi - informacja dla rodziców	po zebraniu dostępnych danych wręczyć przed wypisem
Drugie badanie	Ocena budowy jamy ustnej i odruchowych reakcji oralnych	W kolejnych dobach życia dziecka, jeżeli 0 - 8 punktów w pierwszym badaniu
	Ocena chwytania i ssania piersi	3-5 dni po interwencji, jeżeli 0 - 7 punktów w pierwszym badaniu
	Ocena efektywności pobierania pokarmu	3-5 dni po interwencji, jeżeli 0 - 5 punktów w pierwszym badaniu
	Ocena umiejętności ssania piersi - informacja dla rodziców	po zebraniu danych przekazać aktualny wynik badania
Jeśli w drugim badaniu dziecko nie osiąga wymaganej ilości punktów sytuacja wymaga nadzoru i specjalistycznej opieki (doradca/konsultant laktacyjny/neurologopeda/lekarz specjalista). Kolejne badania wykonuje się według potrzeb w przebiegu opieki nad matką i dzieckiem.		

Aneks 1. Prawidłowa pozycja matki i dziecka podczas karmienia	od pierwszej doby (ocena, instruktaż)	Powtarzać przy każdej wizycie u matki, aż do uzyskania pożądanego efektu
Aneks 2. Dobowa ocena skuteczności karmienia piersią	od 3 doby w szpitalu w czasie 3-5 dni po wypisie ze szpitala	Powtarzać co 3-5 dni jeśli są problemy z karmieniem, co kilka tygodni, jeśli nie obserwuje się żadnych nieprawidłowości

Tabela 1. Ocena budowy jamy ustnej i odruchowych reakcji oralnych.

Tabela 1. Ocena budowy jamy ustnej i odruchowych reakcji oralnych.				
Oceniany element	<i>Za prawidłowy 1 punkt, za nieprawidłowy 0</i>	Punkty	<i>Jeśli nieprawidłowy właściwe podkreślić</i>	Postępowanie (jeśli 0 pkt)
wargi	napięte prawidłowo, domknięte		wiotkie, otwarte napięte, zaciśnięte	Konsultacja doradcy laktacyjnego/neurologopedy
policzki	dobrze rozwinięta tkanka tłuszczowa		słabo rozwinięta tkanka tłuszczowa	Konsultacja doradcy laktacyjnego/neurologopedy
żuchwa	cofnięta fizjologicznie		cofnięta nadmiernie małożuchwie	Konsultacja doradcy laktacyjnego/neurologopedy
język	ułożenie wysokie fizjologiczne		cofnięty wiotki, wysunięty płaski	Konsultacja doradcy laktacyjnego/neurologopedy
podniebienie twarde	prawidłowe		wysokie gotyckie	Konsultacja doradcy laktacyjnego/neurologopedy
wędzidełko języka	prawidłowe		skrócone, ale elastyczne skrócone typ przedni skrócone typ tylny	dalsza obserwacja frenulotomia neonatolog/pediatra frenulotomia (laryngolog/chirurg stomatolog)
Odruchy:				
szukania	prawidłowy		słabo wyrażony brak	dalsza obserwacja neurolog
ssania	prawidłowy		słaby brak	dalsza obserwacja neurolog
kąsania	prawidłowy		wygórowany	konsultacja neurologopedy
	Liczba uzyskanych pkt			
Jeśli 9 punktów Prawidłowa budowa jamy ustnej i prawidłowe odruchy.		Jeśli 0-8 pkt Nieprawidłowości w zakresie budowy i funkcji jamy ustnej. wymagające dalszego postępowania.		

Tabela 2. Ocena chwytania i ssania piersi.

Ocena chwytania i ssania piersi			
Oceniany element	Prawidłowo	Punkty	Nieprawidłowo
	Za element prawidłowy 1 pkt		Za nieprawidłowy 0 punktów
Oceniamy przed uchwyceniem piersi			
Przygotowanie do chwycenia piersi - po dotknięciu brodawką piersiową okolicy podnosowej dziecka	szerokie otwarcie buzi i wysunięcie języka		brak szerokiego otwarcia ust, próby wciągania piersi lub zaciskanie ust
Oceniamy po uchwyceniu piersi			
kąt pomiędzy wargami	Rozwarty, powyżej 130°		prosty, ostry mniej niż 130 °
wargi	dolna warga wywinięta, górna odchylona		jedna lub obie wargi wciągnięte
nos i broda	czubek nosa blisko piersi, broda dotyka piersi		nos i broda nie dotykają piersi
policzki	nie zapadają się		zapadają się
Głębokość uchwycenia	duża część otoczki w buzi dziecka (1,5 - 2 cm od podstawy brodawki)		mała część otoczki w buzi dziecka tylko brodawka w buzi dziecka
Pozycja otoczki	dolna warga obejmuje większą część otoczki niż górna		górna warga obejmuje większą część otoczki niż dolna
Młaskanie, cmokanie	nieobecne		obecne
Odczucia matki	ssanie niebolesne dla matki dyskomfort tylko na początku karmienia		Ssanie bolesne w czasie całego karmienia
Po karmieniu			
Kształt brodawki	brodawka okrągła		Brodawka spłaszczona, „szczypnięta”
Liczba uzyskanych pkt			Zalecenia
Dziecko prawidłowo chwyta i ssie pierś.		10	Obserwacja efektywności pobierania pokarmu (tab. 3)
Chwytanie lub ssanie wymaga niewielkiej korekty		8 - 9	Korekta sposobu chwytania lub ssania.
Dziecko nieprawidłowo chwyta i ssie pierś.		0 - 7	Konsultacja doradcy laktacyjnego lub neurologopedy.

Tabela 3. Ocena efektywności pobierania pokarmu

Oceniany element	Prawidłowo <i>Za element prawidłowy 1 pkt</i>	Punkty	Nieprawidłowo <i>Za nieprawidłowy 0 punktów</i> <i>Podkreśl właściwe</i>	
Oceniamy przed wypływem pokarmu				
Ruchy ssące	Szybkie		leniwe	
			brak	
Oceniamy w trakcie wypływu				
Ruchy ssące	obecne głębokie, około 1/sek wolniejsze niż przed wypływem (zmiana rytmu!)		płytkie, nagryzanie nadal szybkie (brak zmiany rytmu!)	
Serie zassań	długie (10-30 zassań i połknięć w serii)		krótkie (poniżej 10 zassań i połknięć w serii)	
Rytm ssania	Miarowy, regularny z krótkimi przerwami między seriami zassań (3-5 sek)		nieregularny, powolny z długimi przerwami między seriami zassań	
Połykanie	Obecne Regularne Stosunek zassań do połknięć 1:1; 2:1, 3:1		Brak Nieregularne Stosunek zassań do połknięć > lub = 4	
Długość	minimum 10 minut z jednej piersi		poniżej 10 minut z jednej piersi	
Liczba uzyskanych pkt			Zalecenia	
Dziecko efektywnie pobrało pokarm z piersi podczas obserwowanego aktu karmienia		6	Obserwacja dobowej skuteczności karmienia piersią (aneks 2)	
Obserwowano cechy nieefektywnego pobierania pokarmu z piersi.		0 - 5	Konsultacja doradcy laktacyjnego	

Tabela 5. ANEKS 1.

Prawidłowa pozycja matki i i dziecka podczas karmienia

Pozycja matki		Zaznacz	Jeśli nie jest dobrze dobrana do sytuacji, zaproponuj zmianę.
	Siedząca klasyczna		
	Siedząca krzyżowa		
	Siedząca spod pachy		
	Leżąca na boku		
	Leżąca na wznak		
	Naturalna		
		JEŚLI TAK wstaw ✓	JEŚLI NIE, TO:
Pozycja matki	Plecy i nogi są podparte		Zachęć do podparcia pleców i nóg
	Przedramiona są podparte (np. poduszkami)		Zachęć po podparcia lub podaj poduszki
	Matce jest wygodnie		Zachęć do przyjęcia wygodnej pozycji
Sposób podania piersi	Palce nie zachodzą na otoczkę piersi		Zaproponuj ułożenie palców matki poza otoczką
	dłoń jest ułożona na piersi w literę C lub U, nie uciska piersi		Pokaż prawidłowy sposób podania piersi
	Matka przystawia dziecko, gdy ono szeroko otwiera buzię, nie wpycha piersi do buzi		Zaleć matce, by zachęciła dziecko do szerokiego otworzenia buzi, zanim przystawi je do piersi
Pozycja dziecka	Głowa i ciało znajdują się w jednej linii Dziecko jest przytulone do matki Ciało dziecka jest stabilnie podparte Nos znajduje się naprzeciwko brodawki		Zaproponuj korektę pozycji dziecka tak, aby uwzględnić wszystkie elementy
	Głowa jest nieco odchylona do tyłu		
Sposób przystawiania	wprawny niepewny nerwowy		Jeśli matka nie radzi sobie z przystawianiem, zaproponuj by poćwiczyła pod okiem położnej lub konsultanta/doradcy laktacyjnego

Tabela 6. ANEKS 2.

Dobowa ocena skuteczności karmienia.

Pytanie do matki	Odpowiedź matki	Odpowiedź prawidłowa	Co robić, jeśli nieprawidłowa?
Jak często karmi Pani piersią w ciągu doby?		8-12 razy	Zwiększyć częstość karmień, jeśli poniżej 8 Jeśli powyżej 12 – skontrolować pozycję i sposób ssania
Czy karmi Pani w nocy?		Tak, 1-2 razy	Przynajmniej 1 raz karmić w nocy
Ile stolców dziennie oddaje dziecko (do 6 tygodnia)?		3-4 papkowate stolce	Skontrolować masę ciała
Ile pieluch dziennie moczy dziecko (od 3 doby do 6 tygodnia)?		6-8 zmoczonych pieluch	Skontrolować masę ciała
Ile gramów dziennie średnio przybiera dziecko licząc od najniższej masy spadkowej lub ostatniego pomiaru?		26-31 gram/dobę (w wieku 0-3 mc)	Jeśli przyrost masy ciała poniżej średniej – dobrać indywidualnie interwencję: - korekta pozycji i ssania - zwiększenie liczby karmień dziennych i nocnych - podawanie obu piersi na jedno karmienie - monitorowanie skuteczności karmień - stymulacja laktacji przez odciąganie pokarmu - rozważenie dokarmiania Interwencję powinien prowadzić konsultant/doradca laktacyjny.

Tabela 4.

Ocena umiejętności ssania piersi - informacja dla rodziców			
Imię i nazwisko dziecka		Data	
Budowa jamy ustnej i odruchy	9 punktów	 punktów	
	Stwierdzam prawidłową budowę jamy ustnej i prawidłowe odruchy oralne	Interpretacja:	Wskazane:
		0 - 8 punktów nieprawidłowości w zakresie budowy i funkcji jamy ustnej	☐ konsultacja doradcy laktacyjnego ☐ konsultacja neurologopedy ☐ konsultacja neurologa ☐ Jeśli skrócone wędzidełko wskazane podcięcie
Chwytywanie i ssanie piersi	10 punktów	 punktów	
	Stwierdzam prawidłowe chwytywanie i ssanie piersi	Interpretacja:	Wskazane:
		8-9 punktów chwytywanie lub ssanie wymaga niewielkiej korekty	☐ Korekta sposobu chwytywania lub ssania ☐ ewentualna konsultacja doradcy laktacyjnego
		0-7 punktów nieprawidłowe chwytywanie i ssanie piersi	☐ konsultacja doradcy laktacyjnego ☐ ewentualnie konsultacja neurologopedy
Efektywność pobierania pokarmu	6 punktów	 punktów	
	Dziecko efektywnie pobrało pokarm podczas obserwowanego aktu karmienia	Interpretacja:	Wskazane:
		0-5 punktów nieskuteczne pobieranie pokarmu	☐ konsultacja doradcy laktacyjnego
Ocenę wykonał/ła:			Data kolejnej oceny:

..... **UMIE DOBRZE SSAĆ PIERŚ**
 (imię dziecka)

..... **POTRZEBUJE CZASU, ABY UMIEĆ DOBRZE SSAĆ PIERŚ**
 (imię dziecka)

UWAGI UŻYTKOWNIKA PROTOKOŁU

Numer i nazwa tabeli	Uwagi ogólne <i>Wybrane zakreślić</i>	Uwagi szczegółowe <i>Prosimy wpisać</i>
Ocena budowy jamy ustnej i odruchowych reakcji oralnych (tabela 1)	Przydatna Uczy obserwacji Pozwala wnikliwie ocenić Nieprzydatna Zbyt skomplikowana Czasochłonna	
Ocena chwytania i ssania piersi (tabela 2)	Przydatna Uczy obserwacji Pozwala wnikliwie ocenić Nieprzydatna Zbyt skomplikowana Czasochłonna	
Ocena efektywności pobierania pokarmu (tabela 3)	Przydatna Uczy obserwacji Pozwala wnikliwie ocenić Nieprzydatna Zbyt skomplikowana Czasochłonna	
Ocena umiejętności ssania piersi - informacja dla rodziców (tabela 4)	Przydatna Uczy obserwacji Pozwala wnikliwie ocenić Nieprzydatna Zbyt skomplikowana Czasochłonna	
Aneks 1. Prawidłowa pozycja matki i dziecka podczas karmienia (tabela 5)	Przydatna Uczy obserwacji Pozwala wnikliwie ocenić Nieprzydatna Zbyt skomplikowana Czasochłonna	
Aneks 2. Dobowa ocena skuteczności karmienia piersią (tabela 6)	Przydatna Uczy obserwacji Pozwala wnikliwie ocenić Nieprzydatna Zbyt skomplikowana Czasochłonna	
OCENA OGÓLNA CAŁEGO PROTOKOŁU	Przydatny Nieprzydatny Łatwy Trudny	