

Opieka nad chorym z niewydolnością krążenia

Choroba poresuscytacyjna

- Zespół zaburzeń ogólnoustrojowych powstałych po NZK w następstwie powikłań resuscytacji oraz współistniejących chorób podstawowych.
- Co 10-15 chory po NZK opuszcza oddziały intensywnej terapii i mało znane są dalsze losy i jakość życia tych chorych

Zaburzenia w OUN w następstwie NZK

- Czynność OUN jest zaburzona w różnym stopniu w w następstwie uogólnionego niedokrwienia mózgu, zmniejszenia się podaży tlenu-niedotlenienie i spadku metabolizmu energetycznego w komórkach OUN.
- Czynniki pogłębiające uszkodzenie mózgu
- Zmiany ogólnoustrojowe w chorobie poresuscytacyjnej
- Niewydolność oddechowa po NZK
- Zaburzenia układu krążenia

Intensywna terapia w chorobie poresuscytacyjnej

- Standardowa terapia we wczesnym okresie choroby poresuscytacyjnej zakłada:
 - leczenie w OIT
 - zastosowanie systemu monitorowania, nadzoru i opieki intensywnej
 - stosowanie się do aktualnie obowiązujących wytycznych intensywnej terapii w chorobie poresuscytacyjnej

- Ochrona mózgu po NZK
- Stosowanie hipotermii umiarkowanej
- Optymalizacja wentylacji
- Stabilizacja układu krążenia
- Inne elementy intensywnej terapii
- Wyniki leczenia choroby poresuscytacyjnej